

CATALOGUE POUR LE PRINTEMPS 1865.

635
Cat
Hub

CULTURES SPÉCIALES

POUR LA PRODUCTION

*De graines de fleurs, d'arbres et d'arbustes d'ornement,
indigènes et exotiques*

DANS LE GRAND ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE

DE

CH. HUBER FRÈRES ET
A HYÈRES (VAR).



Médaille d'Or pour la bonté et la pureté des Graines.

Le climat, le sol, les conditions atmosphériques d'Hyères, nous permettent de récolter les graines d'une infinité de plantes dans les conditions les plus favorables, et l'on peut compter sur une levée certaine.

On voit dans nos jardins de beaux types de végétaux exotiques, tous en pleine terre et fleurissants, tels que Palmiers dattiers, Eucalyptus, Jacarandas du Brésil, Mimosas, Erythrines, Laurier des Canaries, Conifères rares, Bambous, etc.

Chaque année nous mettons dans le commerce des graines de plantes nouvelles.

Nous expédions franco, par la poste (*affranchissement à la charge du destinataire*), les graines dont on nous fait la demande.

Les paiements peuvent se faire par la remise de mandats sur la poste d'Hyères, ou de timbres-poste.

Les commandes des personnes avec lesquelles nous n'avons pas encore l'avantage d'être en relation, ne pourront être exécutées que lorsqu'elles seront accompagnées du montant de leur valeur.

Les prix des graines sont marqués en tête de chaque section.

Notre nouveau catalogue de plantes paraîtra incessamment.

NOUS FOURNISSONS :

AU CHOIX DE L'AMATEUR,

50 Paquets de Graines de fleurs, pour . . .	Fr. 14
100 — — — — — pour . . .	25

A NOTRE CHOIX (Assortiments très variés).

50 Paquets de Graines de fleurs, pour . . .	Fr. 12
100 — — — — — pour . . .	20

NOTA. — Sont exceptés les paquets non cotés dans l'une des dix Sections, qui se vendent séparément.

TABLE DES MATIÈRES.

DESCRIPTION des NOUVEAUTÉS et d'autres articles recommandables.	3
GRAINES de fleurs en collections et en mélanges.	10
1 ^{re} SECTION. — Graines de plantes annuelles.	11
2 ^e SECTION. — Graines de plantes annuelles grimpantes.	12
3 ^e SECTION. — Graines de diverses graminées ornementales.	12
4 ^e SECTION. — Graines de plantes vivaces de serre et de pleine terre.	13
5 ^e SECTION. — Graines de plantes vivaces grimpantes de serre et de pleine terre.	14
6 ^e SECTION. — Graines de plantes aquatiques.	14
7 ^e SECTION. — Graines potagères et industrielles.	15
8 ^e SECTION. — Graines d'arbres, d'arbustes et de plantes sous-ligneuses de serre et de pleine terre.	15
9 ^e SECTION. — Graines de plantes sous-ligneuses et d'arbustes grimpants, de serre et de pleine terre.	16
10 ^e SECTION. — Graines de diverses cucurbitacées.	16

NOUVEAUTÉS DE PREMIER RANG.

Les planches coloriées, représentant les trois nouveautés dont la description suit, seront envoyées, gratis et franco, aux commettants de ces articles.

COSMIDIUM Engelmanni (planche III). — Du Mexique. Très-jolie composée, annuelle, en touffes basses, compactes, très-florifères, larges de 30 à 40 centimètres. Feuilles linéaires, glabres, d'un vert glauque; nombreux capitules portés sur des tiges grêles et nues, à 8 rayons, larges, jaune vif. Haute nouveauté pour plates-bandes et bordures. Très-rustique. — Le paquet. . . . 2 fr.

DATURA fastuosa Huberiana Ndn. (planche IV). Superbe variété trouvée dans nos cultures. C'est une plante touffue, haute de 1 mètre 40 à 1 mètre 50, de 5 à 6 mètres de circonférence; à tiges et rameaux pourpre noir, à fleurs de même forme et presque aussi grandes que celles du *D. arborea*, pendantes, très-pleines, en entonnoir évasé, lilas foncé en dehors, d'un blanc presque pur en dedans, avec le calice vert. Plante d'un grand effet, ainsi qu'on en jugera par la figure coloriée. — Le paquet. 2 fr.

BRYONOPSIS laciniosa erythrocarpa Ndn. (planche V). — Charmante variété d'une espèce de l'Inde déjà assez anciennement introduite dans l'horticulture. Elle diffère du type de l'espèce par une plus grande précocité et surtout par la couleur de ses fruits rouge pourpre, magnifiquement marbrés de blanc, qu'elle produit avec une extrême abondance, même sous le climat de Paris. On n'a pas de peine à comprendre quel gracieux effet elle produirait, cultivée en pot et dressée sur un treillis approprié. Nous n'hésitons pas à la recommander aux amateurs. — Le paquet. 1 fr.

GRAINES DE PLANTES NOUVELLES

ET D'AUTRES PLANTES RECOMMANDABLES.

Prix du Paquet : 50 centimes.

ACACIA lophanta speciosa. — Si nous faisons une mention particulière de cette espèce, c'est que la graine en était devenue excessivement rare, au point que l'on avait grand'peine à se procurer la véritable, que nous pouvons offrir aujourd'hui en toute confiance.

ARTEMISIA annua. — Plante énorme pour le genre auquel elle appartient, et d'un grand effet décoratif. Elle s'élève à 3 ou 4 mètres, et se ramifie pour ainsi dire à l'infini, formant comme un arbuste couvert de milliers de petits capitules jaune verdâtre. Cultivée par groupes de quatre à cinq individus, elle constitue des massifs qu'on prendrait de loin pour des groupes de Tamarix. Excellente acquisition pour les jardins paysagers.

AZALEA indica varié (Azalées variées).

BILLARDIERA longiflora. — Arbuste grimpant, à jolies fleurs bleues.

BILLARDIERA ovata. — Même remarque que pour le précédent.

BOISDUVALIA Douglasii (annuel). — Fleurs roses, disposées en épis, d'un bel effet.

CALCEOLARIA hybrida varié, sur choix (Calcéolaires herbacées), en petits paquets.

CAMPANULA attica (annuel). — Charmante espèce du groupe si homogène des Campanules, à tiges dichotomes, décombantes, formant des touffes arrondies de 25 à 30 centimètres en tous sens; très-florifère. Ses fleurs, de moyenne grandeur pour le genre, sont d'un violet bleu foncé qui rappelle la nuance du *Withavia grandiflora* ou du Miroir de Vénus de nos jardins. Comme plante de fantaisie et de plate-bande, elle se place dans les premiers rangs. Originaires de la Grèce et habituée à braver les ardeurs du soleil et la sécheresse, elle convient admirablement pour garnir les rocailles, dans toutes les régions tempérées ou chaudes de l'Europe.

CANARINA Campanula (vivace).

CENTAUREA babylonica (vivace). — Originaires de Palestine. Plante à grand effet, atteignant jusqu'à 2 mètres et demi de hauteur. Port pyramidal. Ses larges feuilles radicales à bords ondules et lyrés sont d'un vert glauque agréable. Fleurs nombreuses d'un beau jaune doré. Culture facile.

CINERARIA hybrida varié 1^{er} choix (Cinéaires hybrides variés).

CLEOME muricata (annuel). Hauteur 35 à 40 centimètres. Fleurs blanchâtres. Mérite de figurer dans les parterres.

CONVOLVULUS aureus superbus (annuel). — Espèce remarquable par ses belles fleurs jaune d'or. Très-grimpante.

CONVOLVULUS mauritanicus. — Extrêmement ornemental et d'un effet délicieux. Très recommandable.

CROTALARIA impressa. — De l'Amérique centrale. Légumineuse, sous-frutescente, vivace, à tiges étalées, de 30 à 50 centimètres; à feuilles trifoliolées, glabres. Fleurs petites, en grappes courtes et capituliformes, d'un jaune mordoré et rayées de pourpre sur l'étendard. Plante rustique de plate-bande.

LAVATERA micans (sous-ligneux). — Tiges de 1 mètre 20. Feuilles persistantes d'un vert clair à reflet argenté, fleurs rose-clair, légèrement striées de rose foncé et très transparentes. Espèce peu répandue.

PENTSTEMON Lobbian (vivace). — Charmante plante, à fleurs jaune canari.

PORTULACA grandiflora flore pleno varié (Pourpier à grandes fleurs doubles variées), en paquets de 25 graines.

RESEDA crystallina. — Du nord de l'Afrique. Presque semblable au *Réseda* odorant, dont il se distingue surtout par ses capsules plus grosses et couvertes de granulations demi-transparentes

qui rappellent les papules du *Mesembrianthemum crystallinum*. Plante assez curieuse.

STATICE macrophylla arborea (vivace). — Tige florale ressemblant au *S. macrophylla*, d'un port plus vigoureux.

STATICE sinuata flore albo (vivace). — Variété obtenue dans notre Établissement, dont la fleur entre avantagement dans la confection des bouquets.

SWAINSONIA Rolliisouil (sous-ligneux). — Espèce à larges fleurs rose foncé, produites en longs épis.

VESICARIA grandiflora (bisannuel). — Crucifère. — Fleurs jaune d'or, aussi propres pour l'ornement des parterres que l'*Alyssum saxatile*.

VIMINARIA denudata. — Sous-arbuste de la Nouvelle-Hollande, dressé, à rameaux grêles, presque aphyllé, rappelant les espèces du genre *Retama* du nord de l'Afrique; à fleurs bleu violet, à carène blanche. Rustique dans le midi de l'Europe.

ZINNIA verticillata. — Composée. Du Mexique. Jolie plante annuelle de plates-bandes très-florifère, à rayons rouges de sang, et à disque brun.

ARTICLES RECOMMANDABLES

ANNONCÉS DANS NOTRE CATALOGUE DE 1864.

Prix du Paquet : 40 centimes.

ACANTHUS latifolius.

ALYSSUM saxatile compactum.

CALLIRHOE verticillata (vivace). Cette belle nouveauté a été décrite dans la *Revue Horticole* du 1^{er} mai 1862, page 171. Plante rampante très-florifère, fleurs de la même couleur que celle du *Callirhoe pedata*, mais deux fois plus grandes.

Nous avons été heureux de pouvoir livrer au commerce cette gracieuse acquisition, qui joue un grand rôle parmi les plantes d'ornement de parterre.

CENTAUREA gymnocarpa (sous-ligneux).

CONVOLVULUS chilensis. — Jolie plante grimpante et vivace s'élevant à 2 ou 3 mètres, à feuillage cordiforme, oblong, soyeux et d'un vert grisâtre. Fleurs petites, d'un blanc pur. Pleine terre dans le nord, après la fin des gelées.

CUPHEA Galeottiana (sous-ligneux). Curieux par ses fleurs presque noires.

DATURA atrovioleacea plenissima (annuel). Superbe plante de Cochinchine, d'où elle a été rapportée par Monsieur le docteur Weber. Tiges hautes de 1 mètre 50, d'un violet presque noir. Toutes les ramifications se terminent par d'énormes fleurs en entonnoir, de couleur violet foncé en dehors, plus pâle en dedans, et formées de deux ou trois corolles emboîtées dont l'intérieure est la plus longue. Ces fleurs imitent celles du *D. humilis flore pleno*.

DAUBENTONIA versicolor. — Arbuste de 1 mètre 80 à 2 mètres, à feuilles pinnées, très-élégantes. Magnifiques grappes de fleurs rouge cocciné, de la grandeur de celle du poids de senteur. C'est la plus belle espèce du genre, gousses carrées, à 4 ailes. Pleine terre dans le Midi et le Centre; orangerie, ou bonne exposition près d'un mur dans le Nord.

DIGITALIS canariensis.

DISEMMA coccinea (vivace). — Nouveau genre de Passiflores, à feuilles bien découpées, d'une végétation très-rapide, se couvrant de beaucoup de fleurs, rouge écarlate.

DOLICHOS decumbens (sous-ligneux). — Beaucoup plus vigoureux que le *Dolichos lignosus*, tant pour la fleur que pour le feuillage, grappes roses.

GAILLARDIA Loeselii (vivace). Du Mexique. — Forte plante herbacée, de 1 mètre à 1 mètre 50. Chaque tige se termine par un énorme capitule, à rayons rouges et à disque jaune. Rustique dans le Nord comme dans le Midi. Paraît devoir donner naissance à beaucoup de variétés, par la voie des semis.

GERANIUM canariense (vivace). — Se distingue par ses grandes feuilles bien découpées, et mérite d'être rangé parmi les plantes à feuillage ornemental.

HEIMIA grandiflora. — Nous recommandons cet arbrisseau à cause de ses fleurs jaunes, beaucoup plus grandes que celles du *Heimia salicifolia*.

HIBISCUS tricolor du Japon (arbuste). — Grande et belle plante, à tiges nombreuses et ramifiées, hautes de 1 mètre 50 à 2 mètres, dont les sommets se couvrent de grandes fleurs roses, à 5 macules d'un rouge plus vif dans le fond de la corolle. Rustique dans le Midi; demi-rustique dans le Nord. Convient admirablement pour former des massifs dans les parcs et les grands jardins.

INCARVILLEA sinensis grandiflora (bisannuel). — Fleurs rouges foncé, d'un bel effet.

IPOMEEA hederacea superba flore albo (annuel). — Magnifique variété à fleurs blanc de neige, obtenue de semis de l'année dernière. Elle contrastera admirablement avec le type de l'espèce et les autres *Ipomoea* grimpants.

IPOMEEA lachosperma (vivace). — Curieuse convolvulacée, à tiges droites et fermes, hautes de 1 mètre 50 à 2 mètres, ayant le port et l'aspect de quelques Malvacées, particulièrement de l'*Althaea officinalis*, par son feuillage ovale, sinué, pubescent et d'un vert gris. Fleurs moyennes, blanches, avec une macule pourpre dans la gorge, presque semblables à celles d'un *Thunbergia*, et réunies en des sortes d'ombelles terminales. Plante d'un grand effet, surtout employée à composer des massifs. Culture en pleine terre. Dans le Nord, abritée pendant les derniers froids du printemps.

IPOMOPSIS elegans cupreata (bisannuel). — Variété nouvelle obtenue dans notre Établissement; fleur rouge cuivrée, bien distincte de celles déjà connues.

IPOMOPSIS elegans jaune canari (bisannuel). — Variété nouvelle également obtenue dans notre Établissement; fleur jaune canari, presque sans macules.

LOBELIA heterophylla major (bisannuel). — A grande fleur bleu foncé. Très-gracieux.

MACHEPANTHERA tanacetifolia (annuel). — Jolie composée à feuilles finement découpées et à fleurs d'Astère, d'un bleu tendre tirant sur le violet. Sa petite taille et son abondante floraison en font une excellente plante de plate-bande.

MALVA bryonifolia (annuel). — Plante herbacée, trapue, à feuilles hispides, lobées et découpées. Fleurs petites, mais très nombreuses, agglomérées au sommet des tiges, du plus beau rose. Très convenable pour plates-bandes et massifs.

MIMULUS cupreus (vivace). — Originaire des Andes du Chili. — Rampant et très-florifère. Fleurs couleur orange écarlate. Fort recommandable.

NEJA falcata (sous-ligneux). — Jolie composée, très-florifère, à fleurs terminales jaunes.

PHASEOLUS deliciosus (Haricot délicieux), annuel. — Du Brésil. Légume nouveau, envoyé au Muséum d'Histoire Naturelle par M. Baraquin, directeur du Jardin botanique de Belem, au Para. C'est une espèce grimpante, à fleurs blanc jaunâtre, dont les longues gousses cylindriques et raides sont réunies au nombre de 3 à 7 au sommet du même rameau. Ce légume est surtout recommandé pour les pays du Midi.

PHLOX Drummondii variabilis (annuel). — Variété remarquable par ses nuances lilas cendré.

SEDUM fabarum (vivace). — Crassulacée à feuilles larges, charnues et glaucescentes; tige de 30 à 40 centimètres, dressées, termi-

nées par un énorme corymbe de fleurs rose tendre. Très-propre à orner les pelouses sèches et à la culture en pots. Elle aime le grand soleil et craint peu la sécheresse. Dans le Nord, il faudra la rentrer l'hiver.

SEDUM macrophyllum (vivace). — Presque semblable au précédent, mais avec une taille double et des fleurs d'un blanc verdâtre. Mêmes emplois et même culture.

STACHYTARPHETA cayennensis (bisannuel). — Semblable au *Stachytarpheta mutabilis* par le port, mais avec des tiges presque noires et des fleurs d'un bleu foncé, tirant quelque peu sur le violet. Les épis très-longs, droits et fermes, ressemblent d'une certaine manière à la queue d'un lézard ou d'un rat.

STATICE arborescens (sous-arbuste). — Port élégant, feuillage touffu, d'un vert cendré; fleurs rose clair, disposées en épis.

STATICE durluscula (vivace). — Charmante petite plante, dont les tiges, hautes de 25 à 30 centimètres, et presque entièrement dépourvues de feuilles, se divisent en une multitude de rameaux qui se couvrent à profusion de fleurs azurées. Très-recommandée comme plante de plates-bandes et de bordures.

STATICE sinuata lilacina (vivace). — Fleur lilas clair.

SUTHERLANDIA frutescens flore albo. — Sous-arbuste de 1 mètre, à feuilles pinnées, à rameaux cotonneux, blanchâtres. Fleurs blanches, en grappes pendantes. Les fruits qui leur succèdent sont des gousses vésiculeuses, très-analogues à celles du Bagnaudier. Plante curieuse et d'un singulier effet. Pleine terre dans le Midi; abriter dans le Nord, pendant l'hiver, ou orangerie.

TECOMA stans. — Joli arbrisseau grimpant, d'un bel effet.

TEMPLETONIA retusa. — Arbuste toujours apprécié pour ses belles fleurs rouges.

CUCURBITACÉES NOUVELLES.

Notre Établissement est sans contredit le plus riche de l'Europe en ce genre de plantes, ce qu'il doit en partie à la supériorité du climat de la localité, en partie à ses relations avec les pays d'outre-mer. — Dans la liste qui suit, nous ne mentionnons que les espèces qui nous paraissent avoir de l'intérêt sous le rapport économique ou ornemental, et qui, ayant fleuri et fructifié, nous permettent d'en livrer les graines. — Aux espèces indiquées dans notre précédent Catalogue, nous avons à ajouter les suivantes :

Prix du paquet : 50 centimes.

Prix d'un fruit de *Sechium edule*, 1 fr. 50 c.

COCCINIA diversifolia. — Ndn. Grande nouveauté. Plante vivace d'Abyssinie, cultivée pour la première fois en Europe en 1863. Elle ne s'élève guère qu'à 2 ou 3 mètres, et fleurit de très-bonne heure. Feuillage découpé. Fleurs moyennes, de couleur nankin. Fruits ovoïdes, de la grosseur d'un œuf de pigeon, vert vif, bariolés et marbrés de blanc avant la maturité, prenant une belle teinte rouge carmin en mûrissant, mais conservant leurs bariolures blanches.

COCCINIA Mac-Kennii Ndn. — De Port Natal, d'où elle a été envoyée au Muséum d'Histoire naturelle par M. Mac-Ken, directeur du Jardin Botanique de cette ville. C'est une plante dioïque, vivace par ses racines tuberculeuses, à feuillage quinquelobe, lisse, luisant et d'une belle verdure. Les fleurs sont jaunes d'ocre très-pâle, et les fruits, de la taille et de la forme d'un œuf de pigeon, rouge écarlate marbrés de blanc. A défaut de pieds mâles fleurissants de l'espèce, nous en avons fécondé les fleurs avec le pollen des *Coccinia indica* et *C. diversifolia*. Les graines que nous en avons obtenues donneront par conséquent des hybrides de ces deux espèces, et ces hybrides, très-curieux, seront, selon toute probabilité, fertiles.

LAGENARIA sphaerica Mey. — Ndn. Superbe plante de l'Afrique australe, annuelle, très-rameuse, grimpante, à feuillage découpé, d'un vert foncé. Ses fleurs, d'un blanc de neige, avec les étamines d'un jaune vif, sont très-grandes et largement ouvertes. Aux fleurs femelles fécondées succèdent des fruits ronds ou ovoïdes, de la grosseur d'une belle orange, lisses, d'un vert noir, tout parsemés de marbrures et de punctuations blanches. Cette magnifique plante est dioïque, et, dans les semis, il se trouve presque toujours beaucoup plus de mâles que de femelles. Elle réussit très-facilement dans tout le Midi, mais devient déjà difficile à élever sous le climat de Paris. On a lieu de croire cependant qu'au bout de quelques générations elle deviendra complètement rustique. Multiplication de graines, et plus expéditivement de boutures, qui reprennent très-facilement, et qu'on hiverne en pots, dans une serre ou sous un châssis.

MOMORDICA Balsamina leucantha. de la Cafrerie (annuel). — Superbe variété du *M. Balsamina*, dont elle diffère surtout par l'ampleur de ses fleurs qui sont blanches, avec trois macules noires au fond de la corolle. Cultivée en treille, cette plante (qui est peut-être une espèce distincte) a fait, pendant plusieurs mois, l'admi-

ration des visiteurs de notre jardin par sa belle verdure et l'abondance de sa floraison. Ses fruits ovoïdes, armés de quelques aspérités et d'un rouge carmin vif, ajoutent encore à l'effet qu'elle produit.

PILOGYNE lucida Ndn. Cucurbitacée vivace, monoïque, de Madagascar et des îles Mayotte et Nossi-Bé. Elle grimpe à 4 ou 5 mètres, se ramifie beaucoup et se couvre d'un épais feuillage cordiforme, très-glabre, luisant, d'une verdure claire et quelque peu jaunâtre. Les fleurs sont petites, blanches, insignifiantes, mais donnent lieu à des fruits en forme d'olive, de couleur rouge écarlate. La plante est assez rustique pour réussir dans le Nord à une bonne exposition méridionale.

FRASOPEPON Duriaci. — Ndn. De la région de l'Uruguay, dans l'Amérique du sud. Plante vivace par sa racine, rustique, à demi-dioïque, s'élevant à 2 mètres, très-touffue, à feuillage 3-5 lobé, d'un vert foncé. Fleurs jaunes, solitaires. Les fruits sont sphériques, à côtes peu marquées, de la grosseur d'une prune moyenne, et restent

entièrement verts jusqu'à la maturité, où ils prennent une teinte jaunâtre. Sans être de premier ordre, cette cucurbitacée est encore digne d'intérêt.

SECHUM edule ou Chayotte. — Cucurbitacée d'une végétation extraordinairement rapide, à grand feuillage et produisant des fruits comestibles, qui atteignent jusqu'à la grosseur d'une tête d'enfant et sont fort estimés en Amérique. Cette plante est très-propre pour tapisser des murs, garnir des treillages, etc.

SICYOS Schimperianus. — Ndn. Peut-être identique au *Sicyos angulatus* de l'Amérique du nord, auquel il ressemble beaucoup, mais il est originaire des montagnes d'Abyssinie, d'où les graines ont été envoyées par M. Schimper au Muséum d'Histoire naturelle. C'est une très-forte plante, de croissance rapide, qui ne se recommande que par son abondant feuillage. Elle est propre à couvrir des haies et des tonnelles, comme notre Bryonne commune.

Plusieurs autres Cucurbitacées, précieuses à plus d'un titre, existent en outre dans nos cultures, mais comme elles n'ont pas encore fleuri, nous ne pouvons pas les mentionner ici. A peine pouvons-nous faire une exception en faveur du superbe *Momordica mixta* Roxb., dont un seul pied mâle nous montre ses énormes et curieuses fleurs couleur de crème, et ornées de trois larges macules noires au fond de la corolle. Nous attendons avec impatience l'occasion de nous procurer la femelle de cette espèce, convaincus que ses grands fruits rouges et hérissés de pointes mûriront parfaitement sous notre climat.

CUCURBITACÉES RECOMMANDABLES

ANNONCÉES DANS NOTRE CATALOGUE DE 1864.

Prix du paquet : 40 centimes.

ABOBRA viridiflora. — Ndn. *Revue Horticole*, 1862. De l'Amérique méridionale; plante vivace, sarmenteuse et grimpante, également recommandable par la beauté de son feuillage profondément découpé, ses fleurs d'un blanc verdâtre, très-odorantes, et ses baies d'un rouge carmin vif. Elle convient admirablement pour garnir des murs et des treillis. Rentrer la racine en hiver, dans le Nord; entièrement rustique dans le Midi.

BENINCASA cerifera, de la Chine et de l'Inde (annuel). — Excellent légume qui n'est pas encore apprécié à sa juste valeur. Le fruit, de la taille d'une petite courge musquée et ordinairement de forme oblongue, se couvre d'une efflorescence cireuse, qui lui donne une apparence très-glaucue et quelquefois blanchâtre. Cette espèce de courge est réputée la plus saine de toutes. Culture en pleine terre dans le Midi; sur couches et sous cloches dans le Nord.

COCCINIA indica. — Plante de l'Inde, vivace par sa racine, grimpante, remarquable par l'abondance et la beauté de son feuillage glabre et luisant, par la multitude de ses grandes fleurs campanulées d'un blanc de neige, et ses fruits rouge vif ou couleur carmin. Culture facile, à bonne exposition, même dans le nord de la France. Peu de plantes sont plus ornementales pour couvrir les berceaux et les treillis.

CUCUMIS erinaceus. — Ndn. *Concombre hérissé* de la Cafre (annuel). Grande nouveauté. Plante sarmenteuse, rampante ou grimpante à volonté; à feuillage lobé et découpé, d'un vert sombre. Elle donne en quantité des fruits ovoïdes, plus gros que des œufs de poule, très-hérissés de pointes raides mais non épineuses, et qui tournent au jaune très-vif en mûrissant. Cette jolie nouveauté est rustique et de facile culture, même dans le nord de la France. Ses fruits, comme ceux des espèces suivantes, peuvent, quoique non comestibles, servir avantageusement à orner les desserts. Ne pas confondre cette espèce avec le *C. dipsaceus*.

CUCUMIS Figarel, de Nubie et d'Abyssinie. — Plante vivace par sa racine, rampante sur le sol, plutôt de curiosité qu'ornementale. Ses fruits, de la grosseur et de la forme d'un œuf de poule, présentent quelques tubérosités ou pustules à la surface. Ils jaunissent faiblement en mûrissant.

CUCUMIS melo Dudaim.

CUCUMIS metuliferus. d'Abyssinie. — Plante annuelle, rampante. Elle n'a de remarquable que ses fruits hérissés de grosses pointes coniques, raides et très-piquantes, et qui deviennent d'un rouge écarlate très-vif en mûrissant. Ces fruits singuliers seraient d'un grand effet sur une table, comme ornement de dessert.

CUCUMIS trigonus. de l'Inde. — Plante annuelle, rampante, à feuillage découpé et crépu, rude au toucher. Elle produit en quantité des fruits ronds, de la grosseur d'un œuf de pigeon, très-lisses, agréablement bariolés de vert et de jaune à la maturité. C'est une plante de fantaisie, dont les fruits peuvent aussi servir à orner les desserts. Cette espèce se croise très-facilement avec les melons.

CUCURBITA digitata (*Revue Horticole* 1863), du Texas et du Mexique. — Superbe plante vivace, grimpante, à feuilles digitées, bariolées de blanc. Par son feuillage, ses fleurs, et surtout ses fruits, qui sont marbrés de jaune sur fond vert et qui atteignent la grosseur d'une petite pastèque, cette belle cucurbitacée mérite toute la faveur des amateurs. Nous devons dire qu'elle réussit plus facilement dans le Midi que sous la latitude de Paris.

CUCURBITA moschata. *Courge musquée* ou *Melonée*, (annuel). — Cette excellente espèce, qui contient un grand nombre de variétés de toutes tailles et de toutes formes, est propre au pays chauds et au midi de l'Europe, où elle remplace communément le Potiron (*C. maxima*). Ses fruits sont souvent allongés en forme de massue et pleins dans toute leur longueur, sauf à l'extrémité voisine

de la fleur où sont renfermées les graines. Plusieurs variétés précoces peuvent être cultivées avec succès dans le Nord, moyennant des couches chaudes et des cloches ou des châssis vitrés.

Pour le prix des variétés de *Cucurbita moschata*, voir la 40^e section.

CUCURBITA perennis (ancien *Cucumis perennis*). Plante vivace, du nord de l'Amérique, très-rustique partout. Ses longues tiges grimpantes, son grand feuillage d'un vert gris et ses innombrables fleurs jaunes, auxquelles succèdent des fruits ronds et bariolés, de la grosseur d'une petite orange, en font une plante d'ornement d'un grand intérêt pour couvrir des murs et des tonnelles.

LUFFA acutangula, de l'Inde (annuel). Presque semblable au suivant par sa taille, son feuillage et ses fleurs, mais il en diffère par ses fruits, à huit ou dix côtes anguleuses, saillantes et tranchantes. Il se prête aux mêmes usages pour la décoration des treillis. Ses fleurs sont d'un jaune plus pâle que celles du *L. cylindrica*.

LUFFA cylindrica. (*Courge torchon* des Antilles; *Poppia fabiana* de quelques auteurs modernes). Grande et forte plante grimpante, annuelle, rustique. Abondance de grandes fleurs d'un jaune très-vif. Fruits cylindriques, pendants, verts, avec des lignes noires longitudinales, s'ouvrant près du sommet, par une sorte de couvercle qui se détache du fruit, dont l'intérieur est rempli d'un réseau de fibres entrelacées. Plusieurs variétés à graines noires et à graines blanches.

LUFFA Jacquinii (annuel). — Remarquable par ses petits fruits cylindriques, vert clair, strié de vert foncé, à graines d'un blanc pur.

MELOTHRIA pendula. — Plante vivace, classique, très-grimpante, d'un beau feuillage luisant et glabre, à fruits noirs lorsqu'ils ont atteint leur maturité. Ces fruits peuvent se confire au vinaigre, lorsqu'ils sont jeunes.

HOMORDICA charantia, de l'Inde. — Jolie plante grimpante, annuelle, à feuillage profondément lobé; fleurs jaune vif; grands fruits en forme de petits concombres, tuberculeux, pendants, rouge écarlate, qui s'ouvrent spontanément à la maturité, pour laisser tomber des graines entourées d'une pulpe de couleur carmin. Cette plante bien connue est de culture facile dans le nord de la France.

Var. **Minor** ou **Senegalensis**, semblable à la précédente, mais avec des fruits trois fois plus petits.

MUKIA scabrella, de l'Inde et de la Nouvelle-Hollande. — Plante sarmenteuse, rude, vivace, grimpante, à feuilles cordiformes ou lobées. Fruits ronds, de la grosseur d'un grain de Cassis, du plus beau rouge.

RHYNCHOCARPA dissecta, de l'Afrique australe. — Très-belle plante vivace, grimpante, à racine charnue, à feuillage élégamment découpé, très-vert, luisant et très-abondant. Les fleurs sont petites et insignifiantes, mais il leur succède des milliers de fruits ovoïdes-coniques d'un brillant orangé. Plante rustique dans presque toute l'Europe. Dans le nord, rentrer les racines en orangerie pendant l'hiver.

RHYNCHOCARPA foetida. — Analogue au précédent, mais avec un feuillage arrondi et non découpé. Les fruits sont d'un beau rouge carmin à la maturité. Même culture. C'est l'ancien *Trichosanthes foetidissima* de Jacquin.

SCOTANTHUS tubiflorus. Ndn. (annuel). — Grimpant ou rampant à terre. Feuillage épais, d'un beau vert; fleurs blanches, tubuleuses, s'ouvrant à la tombée de la nuit. Fruits ovoïdes, acuminés, à huit côtes saillantes, de l'écarlate le plus vif.

TRICHOSANTHES anguina (annuel). — Plante de l'Inde, qui n'a plus le mérite de la nouveauté, mais qui est toujours recherchée à cause de son beau feuillage, de ses nombreuses fleurs blanches à corolle frangée et de ses fruits serpentiformes, d'un rouge orangé, bariolés de blanc et qui dépassent souvent un mètre en longueur. Rien de plus curieux et de plus ornemental que ces fruits. Culture facile dans le Midi; au Nord, devant un mur à bonne exposition ou en serre tempérée.

TRICHOSANTHES cucumerina. Ndn. Inde (annuel). — Semblable au précédent par le feuillage et les fleurs, mais plus petit de taille. Ses fruits sont ovoïdes coniques, de la grosseur d'un œuf de pigeon, bariolés de blanc sur fond vert avant la maturité, passant à l'écarlate très-vif en mûrissant. Mêmes emplois que le précédent pour garnir des treillis ou des murs.

Pour les autres espèces déjà annoncées les années précédentes, voir la 40^e Section.

GRAMINÉES ET CYPÉRACÉES NOUVELLES.

Nous donnons une certaine importance à la culture des Graminées, bien que, considérées comme individus isolés, ces plantes n'aient, pour la plupart, que très-peu d'effet ornemental. Il en est tout autrement lorsqu'elles croissent rapprochées en touffes, en bordures, en gazons, en pelouses, etc., et tout le monde sait qu'alors elles deviennent un des plus splendides accessoires des parcs et des jardins, ainsi qu'en témoignent les superbes tapis de verdure perpétuelle qui sont l'orgueil de l'horticulture anglaise. Les contrées du Midi ont, jusqu'à présent été privées de ce luxe, mais nous espérons être un jour en mesure de le leur procurer, en faisant connaître de nouvelles espèces de Graminées gazonnantes capables de résister à la sécheresse et à l'ardeur du soleil. — En attendant que nos expériences à ce sujet aient dit leur dernier mot, nous recommandons aux amateurs les espèces suivantes :

Prix du paquet : 50 centimes.

ANDROPOGON aristatus. — Belle espèce, mais moins touffue que l'*A. giganteus*. Ses nombreux chaumes s'élèvent à 70 centimètres ou 1 mètre. Panicules soyeuses, violacées, à 8 ou 10 branches divergentes. Culture en massifs isolés, et sur les pelouses. La plante devient trop grande pour être convenablement cultivée en bordures.

ANDROPOGON giganteus. — Belle et forte plante vivace, formant des touffes épaisses d'un feuillage glauque, haute en moyenne de 50 centimètres; les chaumes atteignent à 1 mètre 50 ou plus et se terminent par de longues panicules à épillets soyeux et velus. Cette

graminée, cultivée en massifs ou en gerbes, sera d'un grand effet sur les gazons et au voisinage des eaux. L'abondance et la hauteur de son feuillage promettent aussi une plante fourragère de premier ordre.

ANDROPOGON provincialis. — Plante indigène de Provence, vivace, formant de fortes touffes, et donnant beaucoup de chaumes, hauts de 60 centimètres, dont les panicules, à 10 ou 15 digitations, sont d'un brun rougeâtre avec des reflets argentés. Très-convenable pour bordures, et ensemencement des pelouses.

CHLORIS truncata. — Plante vivace, à feuilles en touffe, glaucescentes, produisant une grande abondance de chaumes de 60 à 70 centimètres. Panicules à 7 ou 9 digitations divergentes, portant des fleurs toutes tournées du même côté, et constituant une inflorescence des plus élégantes. Culture en massifs isolés et en bordures.

CINNA mexicana (vivace). — Touffe dressée de 50 centimètres, belle et longue panicule, velue, un peu pendante, vert blanchâtre. — Très-belle graminée pour bordures et ensemencement des pelouses.

CYPERUS virens. — Plante vivace par ses rhizomes, rustique, formant des touffes épaisses de feuilles linéaires, luisantes, d'une belle verdure. Les chaumes, hauts de 30 à 40 centimètres, se terminent par de nombreuses inflorescences fauves réunies en têtes irrégulières. C'est une des rares espèces de la famille des Cypéracées qui soient vraiment ornementales. Elle convient particulièrement pour garnir le bord des pièces d'eau.

ECHINOCHLOA crucea-formis. — Petite plante gazonnante, de 50 centimètres de hauteur, dont les chaumes délicats forment des touffes bien fournies, à panicules allongées et légèrement velues. Très-convenable pour l'ensemencement des gazons et la plantation en bordures le long des plates-bandes des parterres.

ERIANTHUS Ravennae violascens. — Très belle variété de cette superbe graminée du midi de l'Europe qu'on peut comparer pour la beauté du feuillage, la grandeur des chaumes et l'élégance

des panicules avec le *Gynerium argenteum*. — Chaumes de 3 à 4 mètres, terminés par une belle panicule soyeuse d'une légère teinte violacée. — Culture plus facile et exigeant moins d'arrosage, sous notre climat, que le *Gynerium*.

PASPALUM Japonicum. Annuelle et rustique, formant des touffes d'une belle verdure, un peu étalées; chaumes de 30 à 40 centimètres de hauteur, terminés par des panicules à digitations divergentes couvertes de fleurs serrées et distiques, de forme lenticulaire. Plante très-convenable pour bordures, et dont les panicules entreraient avec avantage dans la confection des bouquets. Sa graine pourrait être de plus utilisée pour la nourriture des oiseaux de cage.

POA peruviana (annuel). — Jolie graminée. Panicule fine, couleur rougeâtre.

SACCHARUM Maddenii (vivace). — Ressemblant à l'*Erianthus Ravennae*, mais plus précoce.

STIPA filiculmis (vivace). — Très-jolie graminée rustique, à tiges grêles, en gerbes fournies, de 55 à 60 centimètres de hauteur, terminées par de longues panicules barbuës et soyeuses à reflets argentés, qui rappellent, sous des dimensions, il est vrai, très-réduites, celles du *Gynerium*. Elle est d'un charmant effet sur les gazons, en touffes isolées, ou en bordures autour des corbeilles de fleurs, dans les parterres.

GRAMINÉES RECOMMANDABLES

ANNONCÉES DANS NOTRE CATALOGUE DE 1864.

Prix du paquet : 40 centimes.

ANDROPOGON argenteum (vivace). — Belle et grande graminée, à feuillage glauque et peu rude au toucher. Chaumes de 1 mètre, terminés par des panicules soyeuses, qui rappellent, sur une plus petite échelle, celles du *Gynerium*. La plante est vivace, et propre à entrer dans la composition des gazons ou des bordures. Il est probable qu'elle rendrait des services comme fourragère.

ELEUSINE tocutsa (annuel). — Ressemblant à l'*Eleusine Coracana*, duquel il diffère par son port plus robuste et ses épis plus fournis.

MOLINIA caerulea variegata (vivace). — Charmante graminée indigène, à feuilles rubanées de jaune pâle et de vert. Sa petite taille la rend très-propre à la culture en pots, sur fenêtres ou cheminées de salon.

PENNISETUM cenchroides (vivace). — Jolie graminée ressemblant au *Pennisetum fimbriatum*, duquel elle diffère par la couleur de ses épis, qui sont d'un gris clair. Très-méritante.

SETARIA viridis (annuel). — Jolie graminée, à épis d'un beau vert, ornés de soies; diffère du *Setaria macrochata* par les épis, qui sont moins grands.

STIPA formicarum (annuel). — Graminée rustique, à feuillage fin et touffu; propre à faire des gazons, couvrir des pelouses, ou border les massifs fleuris. Ses chaumes, hauts de 60 à 80 centimètres, se terminent par d'élégantes panicules, qui rappellent celles des autres espèces du genre.

STIPA papposa (vivace). — Charmante graminée gazonnante, formant des touffes d'un feuillage délié de la plus belle verdure. Plante à recommander pour la composition des gazons et des pelouses.

TRICHINIUM spathulatum (vivace). — Jolie graminée, rappelant l'*Agrostis pulchella*.

Pour les autres espèces déjà annoncées les années précédentes, voir la 3^e Section.

RICINS ANNUELS NOUVEAUX.

Notre Etablissement possède une vaste collection de ces plantes si recommandables par la noblesse du port et si justement recherchées. On n'est pas d'accord sur le nombre des espèces, que certains botanistes réduisent à une seule, le *Ricin commun*, malgré les grandes différences de taille, de port et d'aspect qu'elles présentent. Sans discuter sur les opinions entre lesquelles on se partage à ce sujet, nous indiquerons, sous les désignations suivantes, les espèces ou races actuellement disponibles dans nos cultures :

Prix du Paquet : 50 centimes.

RICINUS brasiliensis viridis. — Grande et forte plante, de 3 mètres de hauteur. Tige très-simple, vert clair, couverte d'une poussière glauque, à feuilles très grandes, vertes et luisantes. Panicule femelle terminale au sommet de la tige. Remarquable variété, et qui est tout le contrepied du suivant.

RICINUS compactus. — Remarquable par son port ramassé. Tige très-grosse, très-ramifiée, rouge foncé; grands épis femelles d'un vert tirant sur le brun. La plante prend la forme d'un large buisson de 1 mètre 60 à 2 mètres 80 de hauteur et de largeur. Forme originale dans le genre.

RICINUS nanus microspermus. — Véritable nain dans le genre, puisqu'il ne dépasse guère 60 à 80 centimètres, rarement 1 mètre. Tige très-simple, verte, terminée par un énorme épi femelle, dont les fruits sont serrés les uns contre les autres. Les graines sont de moitié plus petites que dans toutes les autres espèces.

RICINUS purpureus cinerascens. — Reçu de Cochinchine. Annuel. Tige de 2 mètres et plus, pourpre foncé, mais couverte d'une épaisse couche de poussière glauque, qui s'enlève par le frottement, épis femelles de 40 centimètres de longueur.

RICINUS sanguineus glaucus. — Superbe plante, de 3 mètres ou plus; tiges rouges, couvertes d'une poussière glauque. Grands épis femelles, d'une teinte rosée.

Pour les autres espèces déjà annoncées les années précédentes, voir la 1^{re} Section.

SOLANUM NOUVEAUX.

Les espèces du genre *Solanum* sont pour la plupart des plantes de second ordre, en ce sens qu'elles ne peuvent aller de pair avec nos anciennes fleurs d'élite, les Roses, les OEillets, les Liliacées et même beaucoup de plantes de plus récente introduction; mais elles ont un mérite qui leur est propre et qui les rendra toujours nécessaires dans un jardin d'une certaine étendue, c'est leur grande taille, leur beau feuillage, leur port souvent majestueux, quelquefois leur brillante floraison, plus souvent la vive coloration de leurs fruits, qui, jusque dans les derniers jours de l'automne, attirent encore les regards des promeneurs et sont comme une dernière réminiscence de l'été. — Nous en cultivons un grand nombre d'espèces, nécessairement très-inégales de valeur, mais pouvant toutes trouver leur emploi dans le jardin. Nous nous bornerons pour cette année à annoncer les suivantes :

Prix du Paquet : 50 centimes.

SOLANUM corniculatum. — De l'Amérique du Sud. Très-belle plante annuelle, haute de 70 centimètres ou plus, à larges feuilles lobées, mais très-fortement épineuses sur les nervures. Fleurs bleu violacé. Les fruits, qui sont la partie la plus intéressante de la plante, sont de la grosseur d'un œuf de poule, ovoïdes, très-lisses, de couleur orangée ou rouge orangé, ornés de cinq grands mamelons ou lobes charnus de même couleur, autour de leur base. Demi-rustique dans le nord de la France. Haute nouveauté.

SOLANUM glaucophyllum. — De l'Amérique australe. Forte plante vivace, à feuillage glabre et glauque; à tiges de 1 mètre 50 à 2 mètres, dressées, peu ramifiées; fleurs en panicules axillaires, lilas violet; baies ovoïdes, d'un noir foncé à la maturité. Très-belle plante pour grands massifs isolés; rustique au même degré que le *Nicotiana glauca*.

SOLANUM RECOMMANDABLES

ANNONCÉS DANS NOTRE CATALOGUE DE 1864.

Prix du paquet : 40 centimes.

SOLANUM cinereum (sous-arbuste). — Touffes épineuses, de 60 centimètres, à feuilles roncées. Baies rondes, de la grosseur d'une cerise, bariolées de vert et de jaune en approchant de la maturité.

SOLANUM corymbosum (sous-arbuste). — Fortes touffes feuillues de 1 mètre et plus, d'un vert foncé, non épineuses. Fleurs petites, violettes, en corymbes, rappelant celles du *S. Dulcamara*; il leur succède une grande abondance de baies rouge orangé, de la grosseur d'un pois. Très-convenable pour former des massifs.

SOLANUM erythrocarpum (bisannuel). — Feuillage touffu et épineux sur les nervures. La grande beauté de la plante consiste surtout dans ses baies rouge écarlate, de la grosseur d'une forte noix et sphériques.

SOLANUM macrocarpum (sous-arbuste), vulgairement Bigaradier des Bouquetiers. — Superbe plante, basse, trapue, à grandes feuilles lobées, non épineuses. Grandes fleurs violettes, auxquelles succèdent des baies rondes de la grosseur d'une pomme d'Api ou d'une petite orange, jaune vif ou jaune bigarré de vert. Culture en pleine terre ou mieux en pots, sur les fenêtres.

SOLANUM melongena fructu aureo (annuel). Magnifique variété de l'Aubergine, à fruits jaune d'or très-vif. Elle varie

pour la grandeur des fruits, plus courts ou plus longs, comme l'Aubergine ordinaire. C'est d'ailleurs un excellent légume comme cette dernière. Très bel effet dans les massifs.

SOLANUM robustum. *Revue Horticole*, 4^{er} juillet 1863, page 248. — Cette plante peut être comptée parmi les plus belles du genre. Son aspect robuste, son port plein de caractère, son feuillage élégamment découpé, la teinte ferrugineuse éclatante de ses jeunes feuilles et ses aiguillons robustes, en font une plante à feuillage ornemental des plus recommandables.

SOLANUM verbascifolium (sous-arbuste). — Belle et forte plante, formant d'épais massifs de plus de 1 mètre de hauteur et de largeur. Grandes feuilles ovales-lancéolées, un peu cotonneuses, passant du roux au blanchâtre en devenant adultes. Grandes fleurs en corymbes terminaux, d'une teinte azur violacé. Elle convient admirablement pour faire des massifs isolés dans les parcs et les grands jardins.

SOLANUM zaccagnianum (annuel et vivace en serre). — Plante un peu basse, trapue, touffue, ayant un peu le port d'un *Capsicum*. Fleurs blanches en grappes, auxquelles succèdent de superbes baies rouge de sang, rondes, de la grosseur d'une cerise, du plus brillant effet. Excellente plante pour la culture en pots; plus belle que le *S. Capsicastrum*.

Pour les autres espèces déjà annoncées les années précédentes, voir les 1^{re} et 8^{me} Sections.

PRIMEVÈRES DE CHINE (Primula sinensis).

PRIMULA sinensis	cupreata.	Le paquet.	» 75
—	erecta superba.	—	» 4
—	rosea.	—	» 40
—	striatiflora.	—	» 50
—	fimbriata alba.	—	» 75
—	atrocarminea		
	splendens.	—	» 4

PRIMULA sinensis fimbriata clarkiaeflora rosea.
Variété obtenue dans notre Établissement l'an dernier. Fleurs roses un peu ponctuées de blanc qui en font une variété bien distincte des Primula déjà connus. Le paquet. 4 50

PRIMULA sinensis fimbriata erecta superba.	Le paquet.	4 50
—	—	—
—	rosea.	» 50
—	striatiflora.	» 4

PELARGONIUM.

PELARGONIUM à cinq macules.	Le paquet.	4 »
— à grandes fleurs.	—	» 4
— diadematum.	—	» 4

PELARGONIUM fantaisie.	Le paquet.	4 »
— zonale Tom-Pouce (vrai).	—	» 50

GRAINES DE FLEURS EN COLLECTIONS ET EN MÉLANGES.

(PREMIER CHOIX).

Amarante crête de coq (Celosia cristata) :

Naine, pourpre.	Le paquet.	» 30
— pourpre foncé.	—	» 30

Giroflées (Cheiranthus annuus).

Détail de l'assortiment en couleurs séparées :

QUARANTAINE anglaise, rose brillant.	Le paquet de 50 graines.	» 60
QUARANTAINE anglaise, rouge de sang.	Le paquet de 50 graines.	» 60
QUARANTAINE anglaise naine, pyramidale, à grande fleur rose.	Le paquet de 50 graines.	» 50
QUARANTAINE anglaise naine, à bouquet :		
Brun violet.		
Rose.		
Blanche grecque.	Le paquet de 50 graines.	» 40
QUARANTAINE anglaise à grande fleur :		
Cramoisi.	Cramoisi foncé.	
Carmin.	Chamois.	
Jaune canari.	Bleu clair.	
Aurore.		
	Le paquet de 50 graines.	» 40

Détail de l'assortiment en mélange :

QUARANTAINE anglaise à grande fleur, pyramidale, variée.	Le paquet de 100 graines.	» 50
QUARANTAINE anglaise, hybride, variée.	Le paquet de 100 graines.	» 50
QUARANTAINE anglaise, grecque ou kiris, variée.	Le paquet de 100 graines.	» 50
QUARANTAINE anglaise naine, pyramidale, à grande fleur, variée en plusieurs couleurs.	Le paquet de 25 graines.	» 40
QUARANTAINE anglaise naine, variée.	Le paquet.	» 40
QUARANTAINE anglaise à grande fleur, variée.	Le paquet.	» 30
QUARANTAINE anglaise, mélange très-varié et des plus belles couleurs.	Le paquet.	» 40
QUARANTAINE anglaise, à feuille de violier, variée.	Le paquet.	» 40
QUARANTAINE pyramidale, à grande fleur, très-variée.	Le paquet de 50 graines.	» 40
QUARANTAINE naine, pyramidale, à grande fleur, bien variée.	Le paquet de 50 graines.	» 60
QUARANTAINE remontante, variée.	Le paquet.	» 40

GIROFLÉE Empereur, à grande fleur, variée des plus belles couleurs.	Le paquet de 100 graines.	» 50
GIROFLÉE perpétuelle, à grande fleur, variée.	Le paquet de 100 graines.	» 50

Giroflée Jaune (Cheiranthus Cheiri).

Double en arbre, bleue, extra.	Le paquet de 50 graines.	» 40
— brun noir, extra.	— 400 —	» 30
— à rameau, brune.	— — —	» 30
— — jaune.	— — —	» 30

Pied d'alouette double (Delphinium Ajacis fl. pl.) :

Nain, à fleur de jacinthe, varié.	Le paquet.	» 25
Grand, varié.	—	» 25

Pois de senteur (Lathyrus odoratus), variés.

Le paquet.	» 25
------------	------

Reine Marguerite (Aster sinensis).

Détail de l'assortiment en couleurs séparées :

REINE MARGUERITE, à fleur de Pivoine en globe, cramoisi.	Le paquet de 25 graines.	» 50
REINE MARGUERITE, à fleur de Pivoine en globe, rose et blanc.	Le paquet de 25 graines.	» 50
REINE MARGUERITE Victoria, extra, superbe nouveauté de 1864.		
Rose carmin.	Le paquet de 50 graines.	» 75

COLLECTION DE M. TRUFFAUT (choix extra).

Détail de la collection :

Fleur imbriquée, 13 variétés, en paquets séparés.		
Fleur Pivoine, 5 — — —		
Fleur couronnée, 3 — — —		
Fleur perfection, 3 — — —		
Le paquet de 25 graines.	» 30	

Détail de l'assortiment en mélange :

REINE MARGUERITE Cocardeau, variée.	Le paquet.	» 50
REINE MARGUERITE à fleur de Chrysanthème, naine, variée.	Le paquet.	» 50
REINE MARGUERITE Pompon (Truffaut), variée.	Le paquet.	» 50
REINE MARGUERITE pyramidale, à fleur de Pivoine (Truffaut), variée.	Le paquet.	» 50
REINE MARGUERITE pyramidale, imbriquée Pompon (Truffaut), variée.	Le paquet.	» 50
Roses trémières doubles (Althaea rosea fl. pl.).		
Mélange de variétés superbes.	Le paquet.	» 25
Scabieuse (Scabiosa atropurpurea).		
Beau mélange.	Le paquet.	» 25

GRAINES DE FLEURS DÉJÀ ANNONCÉES LES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

1^{RE} SECTION. — Graines de plantes annuelles. — Prix du paquet : 25 cent.

ABRONIA umbellata. — Belle plante rampante, formant un tapis comme les verveines : fleurs odorantes en ombelle rose lilacée.

ACROCLINIUM roseum.

AGERATUM mexicanum (Agérotaire).
— **multiflorum.**

Ces 2 variétés sont très-propres pour l'ornement des parterres par leur floraison prolongée.

AMARANTHUS bicolor (Amarante queue de renard).
— **caudatus.**

— **melaenolicus var. ruber** du Japon. Plante qui atteint 1 m. 50 de hauteur, de forme pyramidale, ayant à la base près de 2 mèt. de circonférence, bien ramifiée, feuillage abondant, feuilles larges de couleur rouge foncé, qui font un effet admirable de transparence au soleil. Cette plante très propre pour garnir les massifs, produit un effet bien plus grand que les *Perilla nankinensis*. Nouveauté de 4^{er} rang.
— **tricolor.**

Ces 4 variétés sont très-propres pour l'ornement des massifs.

AMBYOLEPIS setigera. Charmante composée à fleur jaune clair, fleurissant tout l'été.

AMPEREPIUS intermedia.

ANAGALLIS fructuosa (Mouron), écarlate.

— **grandiflora carnea**, chair ou rose clair.
— — **cœrulea**, bleu foncé.
— — **Impérat. Eugénie**, bleu clair, bordé de blanc.
— — **lilacea.**
— — **Napoléon III**, couleur carmin foncé.
— — **pallida** (nouveau).
— — **sanguinea** (vrai).

Ces 8 variétés sont les meilleures plantes pour l'ornement des plates-bandes ou corbeilles.

ANODA brachyantha.

— **incarnata.**
— **triangularis.**

ARGEMONE grandiflora (Platyceras).
— **mexicana.**

ASTER sinensis pyramidalis varié (Reine Marguerite pyramidale).

AUBERGINE blanche à forme d'œuf.

— **panachée** de la Guadeloupe.
— **tomate écarlate**, charmante plante par ses fruits arrondis, écarlates, luisants, très-meritantes.
— **violette ordinaire**, propre pour la cuisine.
— — **à très-gros fruits**, très-curieux par leur grosseur.

BASILIC anisé (Ocymum).

— **carnosum.**
— **en arbre.**
— **à feuilles frisées** (bullatum).
— **à feuilles de laitue.**
— **fin vert.**
— **fin violet.**

BELLE DE NUIT (Mirabilis), à longues fleurs blanches odorantes.

— à longues fl. violettes odorantes.
— **ambigua.**
— **couleur chamois.**
— **dichotoma.**
— **variée.**

BROWALLIA Cerwiakowski (Broualle).

— **demissa.**
— **elata cœrulea.**

— — **grandiflora.**

CALLIRHOE pedata. Nouvelle plante d'ornement de premier ordre, admirable par ses fleurs rouge foncé, en clochettes, fleurissant jusqu'aux gelées.

CAPSICUM annuum rubrum longum.

CELOSIA alba pyramidalis.

— **aurea pyramidalis.**
— **coccinea pyramidalis.**
— **cristata** (crête de coq, en diverses couleurs séparées).
— — **atrosanguinea nana.**
— — **purpurea nana.**
— **purpurea pyramidalis.**
— **species**, à fleurs réunies en épis, de couleur rose clair argenté.

CENTAUREA americana.

CENTAURIDIUM Drummondii. Charmante composée à fleur grande, jaune citron; floraison abondante et prolongée.

CLEOME arborea.
— **speciosa.**

CONVOLVULUS monstrosus, fleurs grandes et très-foncées.

COREOPSIS cardaminifolia hybrida purpurea.

— **mousseux** (nouveau); ses tiges sem-
blent garnies de mousse.
— **atrobrunnea** (nouveau).
— **nana lutea.**

COSMIDIUM Burridgeanum (Cosmidie); floraison admirable par ses fleurs brun foncé, qui se prolonge jusqu'aux gelées.

COSMOS bipinnatus.

— — **atropurpureus.**

CUPHEA miniata.

— **silenoides.**
— **Zimapani.**

DATURA Carthaginensis, Metel (Stramoine).

— **ceratocaulis.**
— **Cochinchina.**
— **fastuosa alba.**
— **violet.**

— **humilis fl. pleno**, espèce très-vigoureuse, à grandes fleurs jaune clair, très-odorantes.
— **meteloides**, à fleur de grandeur énorme, blanc bleuâtre.
— **quercifolia.**

DIANTHUS japonicus Heddewigii variés (Œillet).

Une des plus belles plantes d'ornement, remarquable par ses grandes fleurs et par sa multitude de nuances.
— **superbus.** Superbe nouveauté à grandes fleurs fimbriées, obtenue dans notre Etablissement.

ERYSIMUM arkansanum (Vêlar d'Arkansas).

ECHINUM creticum.

EUCNIDIA bartonioides, fleurs d'un beau jaune à étamines longues et très-nombreuses; plante d'un grand mérite.

GILIA laciniata.

GIROFLÉES Empereur cramoisi (vrai), variété très-distinguée, produit par ses semis beaucoup de fleurs doubles.

GOMPHRAENA argentea (Celosia).

— **aurea superba** (Amaranthoïde), fleurs orangées rassemblées en têtes globuleuses.
— **globosa alba.**
— — **carnea.**
— — **rubra.**
— — **variegata.**

Ces plantes sont d'un bel effet.

GOSSYPIUM herbaceum (Cotonnier ordinaire).

GYPHOPHILA muralis.

HELENIUM tenuifolium.

HELIANTHUS argophyllus (Soleil).

— **californicus flore pleno.**
— **uniflorus.**

HELICHRYSUM atrosanguineum nanum.

HESPERIS maritima (Lilas).

HUGELIA cœrulea (Trachymene [Didisque bleu]).

HYMENANTHERUM tenuifolium. Jolie composée en miniature, à petites fleurs jaune foncé. Admiration.

IBERIS umbellata purpurea nana (vrai).

IMPATIENS Balsamina **Camelia fl. pleno**, en diverses couleurs séparées.
— — **fl. pleno** (extra), en diverses couleurs séparées.
— — **indica.**

INCARVILLEA sinensis.

— **grandifl.** à fleurs foncées.

IONOPSIDIUM acaule (Ionopside sans tige). Jolie petite miniature à fleur très-petite, blanc bleuâtre.

IPOMOPSIS Beyrichii.

— **elegans.**
— — **aurora.**
— — **superba**, fleurs très-élégantes, d'un beau rouge vif ou jaune pointé de rouge, floraison prolongée.

ISOTOMA axillaris, charmante fleur bleu clair, floraison très-prolongée.

— **petraea.**
— **longiflora.**

LEPTOSIPHON aureus (Gilia), très-propre pour bordure légère des parterres.

— **hybridus.**

LINUM grandiflorum verum (Lin rouge à grandes fleurs). Cette espèce est une des plus belles du genre, à fleurs rouges.

LONAS inodora.

LOTUS Jacobæus (Lotier de Saint-Jacques).

— **luteus.**

LUPINUS venustus tricolor.

MACHERANTHERA tanacetifolia.

MALVA mauritanica atrorubra (Mauve).

— **zebrina**, à fleurs rouges striées de blanc.
— **miniata.**

MARTYNIA fragrans (Cornaret).
 — lutea.
 — proboscidea.
 MESEMBRIANTHEMUM capitatum (Ficoïde),
 — très-beau.
 — crystallinum.
 — glabratum.
 — pomeridianum, admi-
 — rable.
 — tricolor, plante mer-
 — veilleuse.
 — fl. albo.
 MICROPUS supinus.
 MIMOSA pudica (Sensitive).
 NEMOPHILA atomarica maculata.
 — insignis.
 NIGELLA atropurpurea.
 NYCTERINIA selaginoides, très-propre pour l'or-
 — nement des petits parterres.
 OENOTHERA cinnabarina.
 — Drummondii.
 — micrantha.
 — taraxacifolia lutea.
 ONONIS pubescens.
 OXALIS rosea.
 — tropæoloides, variété à fleurs pourpre
 — foncé, très-ornementale.
 PENTAPETES phoenicea.
 PERILLA nankinensis (Perille de Nankin), plante
 — d'ornement très-curieuse, à feuilles
 — pourpre noir, à reflets brillants et
 — comme métalliques.
 PETUNIA hybrida comtesse d'Ellesmere, ravis-
 — sante par ses fleurs rose
 — clair à grand centre blanc
 — imitant l'*Ipomea*.
 — grandiflora.
 — — — carminea intus alba.
 — — — maxima.
 — — — marginata.
 — — — rubra.

PETUNIA hybrida grandiflora purpurea.
 — — — striata.
 — — — venosa.
 — — — violacea.
 — — — kermesina splendens.
 — — — variabilis venosa.
 — — — variés (choix extra).
 — — — phoenicea variegata.
 PHLOX Drummondii variés.
 — — — alba pur.
 — — — oculata.
 — — — Princesse Léopoldine.
 — — — Queen Victoria (rouge fen).
 PODOLEPIS affinis (nouveau), à grandes fl. jaunes.
 POLYGONUM orientale (Renouée du Levant).
 — — — fl. albo.
 — — — pumilum (vrai).
 PORTULACA aurea striata (Pourpier).
 — — — Blenstonii.
 — — — caryophylloides.
 — — — grandiflora.
 — — — lutea (aurea).
 — — — striatiflora.
 — — — Thellussonii.
 — — — rosea.
 — — — pallida.
 — — — Thorburnii.
 Toutes ces plantes produisent un bel effet plan-
 — ties en plein soleil, en massifs ou en bordures.
 RESEDA odorata.
 RICINUS africanus (Ricin).
 — — — albidus (très-remarquable).
 — — — hybridus.
 — — — insignis.
 — — — macrocarpus (bel effet).
 — — — Obermanii (sanguineus).
 — — — ornatus.
 — — — purpureus.
 — — — major.
 — — — tricolor.
 — — — sanguineus.

RICINUS sanguineus minor.
 — — — spectabilis (nouveau).
 — — — species, des Iles Philippines.
 SALPIGLOSSIS purpurea nana.
 — — — sulphurea.
 SALVIA coccinea (Sauge).
 — — — punicea.
 — — — splendens.
 SCHIZANTHUS Grahami.
 — — — carneus.
 — — — retusus.
 SILENE hirsuta.
 — — — pendula rosea.
 — — — reclinata.
 SHYBUM marianum.
 SOLANUM atropurpureum (Morelle).
 — — — Balbisii.
 — — — citrullifolium.
 — — — erythrocarpum (sp. nova).
 — — — Jacquinii.
 — — — laciniatum.
 — — — texanum, fruit ornemental, très-en-
 — — — rieux, d'un rouge écarlate, aplati
 — — — comme une tomate.
 TAGETES lucida.
 — — — patula nana striata.
 TITHONIA helianthiflora.
 VENIDIUM calendulaceum, fleur très-précoce.
 VERBENA Drummondii (Verveine).
 — — — pulchella.
 — — — violacea.
 VINCA rosea (Pervenche de Madagascar).
 — — — alba pura.
 — — — fl. albo.
 VIOLA tricolor grandiflora, beau choix (Pensée
 — à grandes fleurs).
 ZINNIA elegans coccinea.
 — — — fl. pleno carminea.
 — — — coccinea.
 — — — violacea.
 — — — mexicana (nouveau très-ornementale).

2^E SECTION. — Graines de plantes annuelles grimpantes. — Prix du paquet : 50 cent.

CARDIOSPERMUM Halicacabum.
 CLITORIA coelestis (Clitorie).
 — — — gesuata.
 — — — ternatea.
 — — — alba.
 — — — grandiflora.
 — — — lilacea.
 DOLICHOS Fernandesii (Dolique).
 — — — Lablab atrosanguineus (nouveau).
 — — — purpureus.
 — — — species gigantes.
 IPOMEA Bona nox (Ipomée).
 — — — Burridgesii.
 — — — coccinea.
 — — — lutea.
 — — — Dicksonii.
 — — — Dillenii.
 — — — hederacea superba fl. albo.

IPOMEA hederacea superba, fleurs très-larges à
 — limbe bleu azur,
 — bordé de blanc pur
 — qui produit un ef-
 — fet admirable.
 — — — lilacea.
 — — — limbata.
 — — — elegantissima, à fleurs bleu foncé
 — panachées de blanc.
 — Nil.
 — — — grandiflora.
 — — — purpurea quinata.
 — — — tricolor.
 — — — variés.
 — — — Quamoclit.
 — — — alba.
 — — — rosea.
 — — — reniformis, à fleurs jaunes, centre vio-
 — let foncé.

IPOMEA violacea vera.
 PASSIFLORA Agracilis (Passiflore, fleur de la Passion).
 PHASEOLUS coccineus (Haricot d'Espagne).
 — — — novus (Haricot à fleur),
 — à petites graines, fleurs
 — en grappes très-allon-
 — gées, couleur rouge-vi-
 — naigre, diffère beaucoup
 — de l'ancienne esèce.
 SCYPHANTHUS elegans.
 THUNBERGIA alata.
 — — — alba.
 — — — aurantiaca.
 — — — intus candida.
 — — — Backerii.
 — — — Frierii.
 VICIA Gerardi. Superbe plante grimpante à
 — grappes violettes, très-florifère, mérite
 — d'être cultivée.

3^E SECTION. — Graines de diverses graminées ornementales, — Prix du paquet : 25 cent.

AGROSTIS argentea.
 — — — elegans.
 — — — nebulosa (la plus gracieuse des gra-
 — minées annuelles).

AGROSTIS plumosa.
 ANDROPOGON laguroides.
 BRACHYPODIUM distachyum.
 BRIZA geniculata.

BRIZA gracilis.
 — — — major.
 BRIZOPYRUM siculum (très-ornemental).
 CERATOCHLOA pendula (joli).

CHLORIS barbata.
 — **encullata.**
 — elegans.
 — gracilis.
 COIX lacryma.
 ELEUSINÉ Coracana.
 ELYMUS giganteus.
 ERAGROSTIS cylindriflora.
 ERIANTHUS Ravennæ (Saccharum), très rustique
 et ornemental, comme le Gyn-
 eium argenteum.
 FESTUCA glauca (Fétuque), propre pour bordures.
 — **rigida** (joli).

FESTUCA viridis.
 HORDEUM jubatum, très ornemental.
 LAGURUS ovatus.
 MILIUM multiflorum.
 PANICUM altissimum.
 — Crus galli.
 — italicum aristatum.
 — orizinum.
 — plicatum.
 — **sulcatum.**
 PENNISETUM compressum.
 — fimbriatum, jolie nouveauté très-
 recommandable.

PENNISETUM longistylum.
PIPTATHIERUM coerulescens.
 — multiflorum.
 POA sinensis.
 SETARIA macrochaeta.
 STIPA gigantea (Stipe).
 — pennata.
 — tenacissima.
 — tortilis.
 TRICHOAENA rosea.
 THRIPSACUM dactyloides (très curieux par ses
 épis).
 UNIOLA latifolia.

4^E SECTION. — Graines de plantes vivaces de serre et de pleine terre. — Prix du paquet: 23 cent.

ACANTHUS mollis (Acanthe sans épines).
 — spinosus.
 AGAPANTHUS umbellatus.
 ALSTROEMERIA chilensis (Alstrœmere).
 ALTHEA cannabina (Guimauve).
 ALYSSUM argenteum (Alysse).
 — atlanticum (peu répandu, très orne-
 mental).
 AMPHYCOME arguta.
 AMORPHA Lewisii.
 ANEMONE stellata.
ANDRYALA sinuata.
 ANTIRRHINUM majus (Gueule de Lion), variétés
 des plus belles.

AQUILEGIA blanda.
 — Californica.
 — canadensis rosea gigantea.
 — formosa.
 — glauca.
 — Wittmanniana.

Toutes ces variétés sont très propres pour l'or-
 nement des parterres, et se distinguent par
 leurs couleurs variées.

ARCTOTIS grandiflora argentea.
 ARMERIA formosa.
 ASCLEPIAS curassavica (Asclépiade), plante bonne
 pour massifs.
 ASTER coccineus, hauteur 80 centimètres, plante
 bien ramifiée, jolie panicule rouge
 foncé, très florifère.
 ASTRAGALUS purpureus (Astragale), plante ram-
 pante à fleurs pourpre, d'un
 bel effet.
 BIDENS atrosanguinea.
 CALANDRINIA umbellata (Calandrinie), intéres-
 sante miniature, fleurs d'un
 violet satiné brillant.

CALLA aethiopica.
 CAMPANULA grandiflora vrai (Campanule).
 — lactiflora varietas grandifl.
 — pyramidalis.
 — Vidalii.

CANNA Annei (Batisier).
 — rosea.
 — marginata.
 — orange.
 — angustifolia.
 — bicolor.
 — caledoniensis.
 — commutata.
 — compacta elegantissima.
 — denudata.
 — **discolor floribunda.**
 — elata macrophylla.
 — elegantissima grandis.
 — erecta hybrida.
 — Fintelmanni (vrai).

CANNA flaccida (fleur jaune très grande, plante
 naine).
 — floribunda.
 — géant.
 — gigantea.
 — — aurantiaca.
 — — major.
 — glauca.
 — grandis.
 — heliconiaefolia.
 — hybrida aurantiaca.
 — — edulis.
 — — Warscewiczii.
 — indica.
 — — rubra.
 — involventifolia.
 — Karsteniana.
 — lagunensis.
 — limbata.
 — Megeli.
 — Mulieri.
 — musaeifolia hybrida.
 — nepalensis (vrai), à grandes fleurs jaunes.
 — nervosa Annei.
 — peruviana (à feuilles très larges).
 — perfecta rubra.
 — picturata fastuosa, nouveau.
 — **Rendalleri.**
 — sanguinea Chatei.
 — Schubertii.
 — Sellowii.
 — spectabilis.
 — straminea.
 — subarulata rubra.
 — vulosa.
 — Warscewiczii (sanguinea).
 — — nobilis.
 — — rosea.
 — — zebrina.
 — Warscewicziioides Annei.
 — — grandiflora.
 — zebrina.
 — — vrai.

CERASTIUM perfoliatum.
CHEIRANTHUS mutabilis.
 CHLORA grandiflora.
 CHRYSANTHEMUM Indicum fl. pl. (Chrysanthème)
 — fl. pl. pompon de Chine.
 CONVULVULUS althaeoides.
 COREOPSIS longipes (Coreopsiside).
 CORONILLA rostrata.
 CUPHEA eminens.
 — ocimoides (très ornemental et très
 rampant).
 — platycentra.
 DAHLIA coccinea.
 — fl. pleno, variétés (1^{er} choix).
 DELPHINIUM americanum (Pied d'Alouette).

DELPHINIUM elatum varié.
 — hyacinthiflorum.
 Ces belles plantes, qui sont en fleurs tout l'été,
 produisent un effet charmant soit en masses
 ou en plates-bandes.

DIANTHUS barbatus oculatus marginatus.
 — caryophyllus fl. pleno 4^{er} choix.
 — — saxoa à fond ardoisé.
 — — — jaune.
 — chinensis nana fl. pleno.
 — **Dunetti superbus.**
 — remontant 4^{er} choix.

DIGITALIS ferruginea (Digitale).
 — purpurea.
 — — fl. albo.
 — — rosea.

DRACOCEPHALUM canariense (Dracocéphale).
 EREMOSTACHYS laciniata, se distingue par ses
 belles feuilles, qui rendent
 la plante très ornementale.

FERULA communis
GAILLARDIA Bosselarii (Gaillarde).
 — grandiflora vrai, grandes et
 superbes fleurs.
 — lutea.
 — picta.

GEUM atrosanguineum (Benoite).
 — coccineum grandiflorum.
 HIBISCUS albus grandiflorus (Ketmie).
 — coccineus.
 — Harissonii.
 — Manihot.
 — moscheutos.
 — — roseus.
 — — var. albus.

— palustris.
 — — roseus.
 — roseus grandiflorus.
 — virginicus.

Ces plantes produisent un effet charmant par
 leur belle floraison. Dans les pays froids, on
 les enlève de pleine terre pour les placer dans
 une serre et les garantir contre les gelées.

HUNNEMANNIA fumariæfolia.
 LEUZEA conifera.
 LINUM flaxum. (Lin).
 — Lewisii.
 — — variegatum.
 — luteum (corymbiferum).
 — Narbonne.
 — perenne.

LOBELIA erinoides hybrida grandiflora.
 — erinus compacta alba nana.
 — — marmorata.

LOTUS corniculatus multiflorus (rampante, pro-
 pre pour rocaille).
 LYCHNIS Preslii multiflora.

MAGYDARIS tomentosa, charmante ombellifère.
MIMULUS cardinalis.
— — atrosanguineus.
NIERENBERGIA gracilis.
OBELISCARIA columnaris.
— pulcherrima.
OENOTHERA acaulis (taraxacifolia [Onagre]).
— canariensis.
— Lamarkiana (ravissante).
— macrantha.
— missouriensis.
— rose du Mexique, plante rampante,
bien ramifiée, fleurs en forme de
campanule rose, d'un bel effet.
— spectabilis.
ONOBRYCHIS supina (jolie espèce à épis couleur
de brique).
OXALIS floribunda alba rosea.
PEGANUM Harmala.
PENTSTEMON Adansonii.
— erectum.
— Murrayanum.
— perfoliatum.
— pulchellum roseum.

PENTSTEMON pulchellum violaceum.
— Wrightii.
PHLOX decussata, variés, 1^{er} choix.
PHYSOSTEGIA speciosa (Cataleptique).
POTENTILLA cardinalis (Potentille).
— Fintelmanni.
— Hopowothiana.
— Menziesii.
— triomphe de Stuttgart.
RUDBECKIA Neumannii.
— pinnata.
SALVIA amabilis (Sauge), très ornementale.
— argentea, très ornementale.
— canariensis.
— lilleana.
— pendula.
— splendens.
SATUREYA thymbra (Sarriette), très odorante
et très florifère.
SCABIOSA candidissima.
SCILLA peruviana.
SEDUM macrophyllum.
STATICE besseriana (admirable).
— Fortunei.

STATICE frutescens.
— imbricata.
— limonium.
— marginata.
— macrophylla (vrai).
— rubra.
— saryhan (admirable).
— sinuata (superbe).
— virgata.
— Wildenowii.
STENACTIS speciosa.
TWEEDIA caerulea (Oxypétale).
TRACHELIUM caeruleum.
— — album.
TUNICA saxifraga.
VERBASCUM gnaphaloides.
VERBENA hybrida varié 1^{er} choix (Verveine).
— teucrioides.
— venosa.
VERNONIA eminens (Vernonie).
— noveboracensis, superbe compo-
sée, disposée en panicule de
couleur rose.

5^E SECTION. — Graines de plantes vivaces grimpantes, de serre et de pleine terre. — Prix du paquet : 50 cent.

PRIX DU PAQUET DE TROPÆOLUM LOBBII : 40 CENT.

ARISTOLOCHIA Bonplandii (Aristolochie).
ASCLEPIAS Rodigasii (Asclépiade).
CALAMPELIS scaber.
CAJOPHORA Herbertii.
COBEA scandens (Cobée grimpante).
DOLICHOS lignosus (Dolique).
IPOMEA digitata (Ipomée).
— ficifolia.
— grandiflora.
— Hardingii.
— quercifolia.
— Sellowii.
— tyrianthina, fl. pourpre foncé, admirable.
Dans les pays froids, les tubercules doivent être
mis à l'abri des gelées, enterrés dans du
sable sec.
LOPHOSPERMUM scandens (Lophosperme grimp.)
MAURANDIA albiflora (Maurandie).
— antirrhiniflora, jolie miniature grim-
pante à petites feuilles et petites
fleurs violet foncé, ressemblant
aux Antirrhinum.
— barklayana.

MAURANDIA emereana rosea.
— — violacea.
— — luceyana.
— — semperflorens.
— — violacea.
PHASEOLUS caracolla (Haricot caracolle).
— humifusus.
TROPÆOLUM lobbianum (Capucine), Caroline
Smith, écarlate den-
telée.
— — Duc de Vicence, jaune
canari, macule de
vermillon.
— — Géant des batailles, rou-
ge pourpre.
— — Lili Smith.
— — massiliense.
— — grandiflorum,
à fleurs très grandes,
belle panachure.
— — Mathilde Huber, cou-
leur pourpre foncé.

TROPÆOLUM lobbianum M. Colmet, jaune ca-
nari, grandes ma-
cules pourpre.
— — M. Turrel, fond rouge
maculé de vermillon.
— — Napoléon III, pétales
finement dentelées,
à macules brunes,
striées de vermillon.
— — Peraguanum, rouge-
foncé, finement den-
telée, à macules noi-
râtres.
— — Queen Victoria, couleur
feu, striée de jaune.
— — Roi des Noirs.
— — triomphe de Gand.
— — d'Hyères.
— — variés beau mélange.
Toutes ces variétés de Tropæolum Lobbi, dont
la plupart ont été obtenues dans notre Éta-
blissement, sont vraiment admirables. Nous
n'avons marqué que les plus méritantes.

6^E SECTION. — Graines de plantes aquatiques. — Prix du paquet : 50 cent.

CYPERUS alopecnroides (Souchet).
— distachys (nain).
— Papyrus.
— paramatta.

CYPERUS patulus.
— procerus.
— spectabilis.
— virens.

NYMPHÆA alba (Nénufar blanc).
PONTEDERIA cordata (Pontédérie à feuilles en
cœur).
THALIA dealbata (Thalie blanchâtre).

7^E SECTION. — Diverses graines potagères et industrielles. — Prix du paquet : 25 cent.

ARACHIS hypogæa (Pistache de terre).
 BASELLA latifolia.
 — rubra.
 CUCUMIS melo ananas ou de la Caroline.
 — — à chair rouge.
 — — blanc de Dolo.
 — — cantaloup d'Alger.
 — — gros.
 — — noir de Hollande.
 — — prescott (hâtif).
 — — Chypre.
 — — d'Espagne d'hiver.

CUCUMIS melo d'Espagne à chair rouge.
 — — à côtes ovales, profondes, de
 Saint-Petersbourg.
 — — de Cavaillon, blanc.
 — — de Malte, à chair rouge.
 — — — verte.
 — — Natmetk.
 — — de Perse.
 — — sucré du Texas.
 — — sucrin à chair blanche,
 — — de Tours.

CUCURBITA citrullus (Pastèque).
 HIBISCUS esculentus (Ketimie comestib., Gombaud)
 — — musqué.
 PHASEOLUS ensiformis gigas (Haricot géant).
 PHYSALIS edulis.
 PIMENT de Cayenne, enragé.
 SOLANUM lycopersicum, tomate à gros fruits rouges
 — — — jaunes
 — — — Grenier, à fruits
 de grosseur ex-
 traordinaire.

**8^E SECTION. — Graines d'arbres, d'arbustes et de plantes sous-ligneuses, de serre et de pleine terre. —
 Prix du paquet : 40 cent.**

ABUTILON esculentum.
 — hybridum.
 — marmoratum.
 — Regelii (joli feuillage).
 — vitifolium.
 ACACIA albicans.
 — argyrophylla.
 — coccinea.
 — cordata.
 — cultriformis (vrai).
 — cyclopis.
 — dealbata.
 — Deltoidea.
 — Dodoneifolia.
 — Douglasii.
 — elliptica.
 — Farnesiana.
 — glaucescens.
 — glomerata.
 — grandis.
 — ixiophylla.
 — latifolia (melanoxilon).
 — leucocephala.
 — longifolia.
 — longissima.
 — — elegans (myriobotria).
 — lophantha.
 — — Neumannii.
 — Meissneri.
 — mollissima.
 — prostrata.
 — retinoides.
 — — latifolia.
 — rotundifolia.
 — salicina.
 — speciosa.
 — stricta.
 — trinervis.
 — xylophyloides.

ADENOCARPUS frankenioides.
 — telonensis.
 — viscosus.

AILANTHUS glandulosa (Vernis du Japon).
 ANTHYLLIS barba Jovis.
 — Hermanniae.

ARBUTUS Unedo (Arbousier).
 ARTEMISIA arborescens (Armoise).
 — argentea (belle plante).

ASCLEPIAS suffruticosa (salicifolia [Asclépiade]).
 BENTHAMIA fragifera (Benthamie, Porte-Fraises).

BERBERIS Bealii.
 — crassifolia.

BERBERIS Darwinii.
 — diversifolia.
 — Fortunei.
 — japonica.
 — nepalensis.

BIGNONIA Catalpa.
 BILBERGIA zebrina.
 BUDLEYA Lindleyana (Budleye).
 CALLICARPA americana.

— gracilis.
 — japonica.
 — purpurea.

CALLISTACHYS lanceolata.
 CALLISTEMON coccineum.
 — lanceolatum.
 — lineare.
 — rugulosum.
 — salignum.

CALYCANTHUS macrocarpa (Calycanthe).
 — præcox.

CAPPARIS spinosa (Caprier commun).

CASSIA barklayana (Casse).

— corymbosa.
 — eremophila.
 — falcata.
 — floribunda.
 — grandiflora.
 — humilis.
 — lævigata.
 — marylandica.
 — schinifolia.
 — tenuifolia (une des plus belles du genre).
 — tomentosa.

CASUARINA leptoclada.

CATALPA Kaempferi (admirable).
 — Wallichiana.

CEANOTHUS albidus.
 — Hartwegii.
 — spicatus.

CEPHALOTAXUS tardiva.

CESTRUM aurantiacum (Cestreau).
 CHAMAECYPARIS sphaeroides (Conifère).
 CHAMÆROPS humilis (Palmier nain).

CHORYSEMA cordata (vrai [Chorozeème]).

— ilicifolia.
 — splendens.
 — varia.

CINERARIA maritima (Cinénaire).

CISTUS albidus (Ciste).

— ladaniferus.
 — — maculatus.
 — monspeliensis.

CISTUS salviæfolius.
 CLETHRA arborea.
 CONOCLINIUM janthinum.
 CONVULVULUS oleæfolius (linearis [Liseron à
 feuilles d'olivier]).

CORONILLA glauca (Coronille).

— juncea.
 CRATAEGUS crenulata.
 — pyracantha (Buisson ardent).

CROTALARIA arborescens.
 CRYPTOMERIA japonica (Cryptoméridu Japon).
 CUPRESSUS australis (Cypres).

— funebris.
 — glauco-pendula.
 — Goveniana.
 — **Lawsoniana.**
 — sempervirens.
 — — pyramidalis.
 — torulosa elegans.
 — Tournefortii.

CYDONIA sinensis.

CYTISUS alleanus (Cytise).

— **filipes.**
 — proliferus.
 — — albidus.
 — ramosissimus superbus.
 — spinosus.
 — triflorus.

DAPHNE Gnidium.

DAUBENTONIA punicea, peu répandu, fleurs
 très-foncées.
 — Tripetiana.

DESMODIUM canescens.

— **Dillenii.**

DIOSPYROS virginiana (Plaqueminier).

DIPTERACANTHUS patulus.
 — spectabilis (superbe plante).

DURANTA Plumierii.

ECHINUM Candicans (Vipérine).

ENTELEA palmata.

ERICA arborea (Bruyère).

ERYTHRINA Crista galli (Erythrine).

— Hendersonii.

— laurifolia.

ESCALLONIA floribunda.

EVONYMUS fimbriatus.

FRENELA triquetra.

GENISTA candicans (Genêt).

— ephedroides.

— monosperma.

GINKGO biloba.

GLOBULARIA Alpyum (Globulaire).

GLOBULARIA salicina.
HABROTHAMNUS elegans (Habrothamne élégant).
HELMIA grandiflora.
HELIOTROPIUM peruvianum (Héliotrope).
 — triomphe de Liège.
 — Voltaireanum.
 — Anna Turrel.
HIBISCUS giganteus.
 — immutabilis.
HYDROLEA azurea (spinosa).
HYPERICUM canariense.
INDIGOFERA australis.
 — coccinea.
 — decora alba.
 — rubra.
 — Dosua.
 — macrocarpa.
 — **sylvatica**.
JUNIPERUS macrocarpa (Genevrier).
 — oxycedrus.
LAGERSTROEMIA indica (Lagerstrémie des Indes).
 — Reginae.
LANTANA alba magna.
 — Camara varié.
 — Goliath.
 — Impératrice Eugénie.
 — surpasse abbé Corvès.
 — victoire.
 — volcan.
LAURUS nobilis (Laurier franc).
LAVATERA arborea (Lavatère).
 — maritima.
 — Olbia.
LIPPIA purpurea.
LOTUS australis. — Surpasse en beauté l'Indigofera coccinea, à grandes fleurs roses disposées en panicule; fleurit souvent la première année.
 — cytoides.
 — sericeus.
MAGNOLIA grandiflora (Magnolier).
MAHONIA Ehrenbergii.
 — repens (fascicularis et ilicifolia variés).
MALVA capensis.
 — crenulata.
 — rosea alba variegata.
 — fragrans (jolie espèce).
 — grossulariæfolia.
MELALEUCA decussata.

MELALEUCA genistaefolia.
MYOPORUM dulce (Myopore).
MYRTUS communis (Myrte commun).
NERIUM oleander (Laurier rose) variés, des plus belles couleurs.
NEJA falcata.
OREODOXA regia.
OZOTHAMNUS obcordatus.
PARKINSONIA aculeata.
PAULOWNIA imperialis (Paulownia impériale).
PAVONIA hastata.
PHYGELIUS capensis, très-recommandable à cause de ses belles fleurs couleur écarlate.
PINUS canariensis (Pin des Canaries).
 — halepensis (Pin d'Alep).
 — pinea (Pin Pignon).
PISTACIA lentiscus (Pistachier Lentisque).
PITTIOSPORUM undulatum.
POINCIANA Gilliesii (Poincillade de Gillies).
 — pulcherrima (Poincillade magnifique).
POLYGALA myrtifolia.
 — Pourtalesii, jolie variété, qui se distingue par ses fleurs extrêmement foncées.
 — speciosa.
POMADERRIS lanigera.
PROSTANTHERA lasianthus.
 — nivea.
PRUNUS Lauro-cerasus (Laurier-cerise).
 — lusitanica (Laurier de Portugal).
PSORALEA spicata (Psoralée).
 — strobilina.
PULTENÆA daphnoides (Pulténée à feuilles de Daphné).
PUNICA granatum (Grenadier).
 — nanum.
QUERCUS coccifera (Chêne au Kermès).
RAPHIOLEPIS indica.
 — salicifolia.
RHAMNUS Alaternus.
 — crenulata.
 — oleifolia.
RHODOCISTUS berthelotianus.
RULINGIA pannosa.
RUSCUS aculeatus (Fragon piquant).
 — racemosus.
SALVIA aurea.
SCHINUS Molle.
SIDA canariensis.

SIDA graveolens (admirable).
 — indica.
SOLANUM adoense (Morelle).
 — auriculatum (hyporrhoeum).
 — cabiliense argenteum.
 — capsicastrum.
 — crenulatum.
 — japonicum.
 — marginatum.
 — pseudo-capsicum.
 — pyracanthum.
SPARTIUM linifolium.
STACHYTARPHETA arabica.
STATICE arborescens.
STENOCHILUS maculatus.
STERCULIA platanifolia.
STROBILANTHES auriculata, arbuste de 4 met. 1/2, port droit, branches régulièrement disposées, fleurs axillaires, disposées en verticilles, de couleur rose clair, admirable.
STYRAX officinale (Alibouffier officinal).
SUTHERLANDIA frutescens (Colutea).
 — grandiflora.
SWAINSONIA alba (Swainsonie).
 — greyana.
 — Osburnii.
 — rosea.
TAXODIUM sempervirens (Sequoia toujours vert).
THUYA Biota compacta.
 — aurea.
 — filiformis.
 — intermedia.
 — Meldensis, peu répandu.
 — nepalensis.
 — orientalis.
 — aurea variegata.
 — crassifolia.
 — pyramidalis.
VERBENA citriodora.
VERONICA Hendersonii (Véronique).
 — hybrida.
 — Liabaud.
 — Lindleyana.
 — Meldensis.
VIMINARIA Preissii.
VITEX agnus castus (Gatillier commun).
YUCCA aloifolia.
 — **gloriosa**.

9^E SECTION. — Graines de plantes sous-ligneuses et d'arbustes grimpants, de serre et de pleine terre. — Prix du paquet : 40 c.

BIGNONIA radicans.
 — tweediana, espèce d'une végétation rapide, à grandes fleurs jaunes.
BOUGAINVILLEA spectabilis.
DIOCLEA glycinoides.
FAGELIA bituminosa.
HARDENBERGIA monophylla alba.
IPOMEA Learii.
KENNEDIA bimaculata (Kennedie).

KENNEDIA comptoniana.
 — ovata alba.
 — rotundifolia.
 — rubicunda.
 — sieberiana.
LONICERA balearica.
MANDEVILLA suaveolens (Echites odorant).
PASSIFLORA corulea (Grenadille bleue, fleur de la passion).

PASSIFLORA edulis (Grenadille comestible).
PHYSIANTHUS undulatus.
SMILAX aspera.
 — canariensis.
SOLANUM jasminiflorum (Morelle à fleurs de jasmin).
TACSONIA ignea.
THUNBERGIA coccinea.

10^E SECTION. — Graines de diverses cucurbitacées. — Prix du paquet : 30 cent.

BENINCASA cylindrica.
CUCUMIS Arada.
 — dipsaceus.
 — flexuosus (melon serpent).
 — melo chito.
CUCURBITA courge grosse pèlerine.
 — leucantha depressa.
 — longissima.

CUCURBITA massue.
 — Pepo aurantiiformis.
 — maliformis.
 — microcarpa.
 — pyriformis.
 — viridi-annulata.
 — variegata.
 — rouge de Crimée.

CUCURBITA plate de Corse.
 — poire à poudre.
 — syphon.
CYCLANTHERA explodens.
 — pedata.
MOMORDICA Balsamina.
TRICHOSANTHES colubrina.

635 16
Cat
Hurb
VINGT-DEUXIÈME ANNÉE.

CATALOGUE DE GRAINES POUR 1868.

CULTURES SPÉCIALES

POUR LA PRODUCTION

De Graines de Fleurs, d'Arbres et d'Arbustes d'Ornement,

INDIGÈNES ET EXOTIQUES

DANS L'ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE

DE

CH. HUBER & C^{IE}

A HYÈRES (VAR).

MÉDAILLE D'OR POUR LA BONTÉ & LA PURETÉ DES GRAINES.

Le climat, le sol, les conditions atmosphériques d'Hyères, nous permettent de récolter les graines d'une infinité de plantes dans les conditions les plus favorables, et l'on peut compter sur une levée certaine.

On voit dans nos jardins de beaux types de végétaux exotiques, tous en pleine terre et fleurissants, tels que Palmiers dattiers, Eucalyptus, Jacarandas du Brésil, Mimosas, Erythrines, Laurier des Canaries, Conifères rares, Bambous, etc.

Chaque année nous mettons dans le commerce des graines de plantes nouvelles.

Nous expédions franco, par la demande.

Les paiements peuvent se faire

Les commandes des personnes

être exécutées que lorsqu'elles

Les prix des graines sont marqués

Notre nouveau catalogue de

graines dont on nous fait

le timbres-poste.

en relation, ne pourront

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:

C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)